

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ V 1. POLOLETÍ 2022

Za dané období pracovníci odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
<u>vyjádření</u> v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	7x	
<u>závazná stanoviska</u> k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	727x z toho 208x se posouzení týkalo umístění RD	
<u>rozhodnutí</u> (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby, PŘ pohřebních služeb)	184x	
<u>vyjádření</u> v oblasti pohřebnictví	5x	
<u>ostatní stanoviska a sdělení</u> orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	41x	

Dílčích **závazných stanovisek** pro jiný odbor naší KHS KK bylo vydáno 39x, **nesouhlasné** dílčí **závazné stanovisko** 1x.

Vráceno k doplnění či přepracování byly 37 podání. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. **Zastaveno** bylo 9 řízení.

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno 15 podnětů a oznámení.

V souvislosti se stížnostmi na **obtěžování hlukem (11x)** bylo v 1. pololetí realizováno 1 měření hluku v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevhodné podmínky ubytování v hotelech, penzionech a ubytovnách, nevyhovující podmínky v bytových domech, nedostatečné proslunění bytu, nekvalitní pitná voda, zhoršená kvalita vody ke koupání, nefunkční kanalizace, nepovolená skládka odpadu, nevyhovující prostory pro zvířata. Řešeny byly ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo poskytnuto 269 konzultací.

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- celkem **362 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2022, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **30 kontrol***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **9 kontrol** teplé vody dle § 3 odst. 3,
- **21 kontrol** koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí,
- **14 kontrol** umělých koupališť a **27 kontrol** léčebných bazénů a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **4 kontroly** saun,
- **22 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny, hotely, penzióny a kempy),
- **55 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **75 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **40 kontrol** v kosmetikách,
- **32 kontrol** v provozovnách masáží,
- **10 kontrol** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **2 kontroly** v soláriích,
- **11 kontrol** při podnětu k hluku v komunálním prostředí
- **48 kontrol** mimořádných opatření v 1. čtvrtletí roku 2022.

* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

ULOŽILY SANKCE: Ve 3 případech byla uložena pokuta příkazem v celkové výši 65. 000,- Kč a v 8 případech na místě příkazním blokem v celkové výši 30.000,- Kč.



V Karlových Varech dne 25. 07. 2022

Zpracovala:

Ing. Edita Novotná

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální