

# ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBEČNÉ A KOMUNÁLNÍ VE 2. POLOLETÍ 2018

## Za dané období pracovnice odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
<u>vyjádření</u> v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	9x	
<u>závazná stanoviska</u> k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	626x z toho 168x se posouzení týkalo umístění stavby rodinného, příp. bytového domu	3x
<u>rozhodnutí</u> (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby)	176x	1x
<u>vyjádření</u> v oblasti pohřebnictví	5x	
<u>ostatní stanoviska a sdělení</u> orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	115x	

Vráceno k doplnění či přepracování bylo 10 podání, nesouhlas s předloženými podklady vysloven ve 4 případech. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno.

### ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno 34 podnětů a oznámení.

V souvislosti se stížnostmi na obtěžování hlukem (15x) bylo ve 2. pololetí ve 3 případech realizováno měření hluku v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevhodné podmínky ubytování v hotelech, penzionech a ubytovnách, nevyhovující podmínky v bytových domech, nedostatečné proslunění bytu, nekvalitní pitná voda, zhoršená kvalita vody ke koupání, nefunkční kanalizace, nepovolená skládka odpadu, nevyhovující prostory pro zvířata. Řešeny byly ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

### PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo provedeno 266 šetření na místě a poskytnuto 497 konzultací.

## PROVEDLY V RÁMCI STÁTNIHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- **celkem 550 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2017, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **21 kontrol\***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **32 kontrol** koupališť ve volné přírodě,
- **78 kontrol** umělých koupališť, včetně **42 léčebných bazénů** a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **55 kontroly** saun,
- **47 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny),
- **65 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **102 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **47 kontrol** v kosmetikách,
- **46 kontrol** v provozovnách masáží,
- **9 kontroly** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **10 kontrol** v soláriích.

\* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řadami a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

**ULOŽILY SANKCE:** V 16 případech byl uložen příkazový blok – celkem ve výši 50 000,- Kč a ve 13 případech bylo vedeno správní řízení – o celkové výši 101 000,-Kč.



V Karlových Varech dne 31.01.2019

Zpracovala:

**Ing. Edita Novotná**

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální