

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ VE 2. POLOLETÍ 2019

Za dané období pracovníci odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
<u>vyjádření</u> v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	6x	
<u>závazná stanoviska</u> k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	668x z toho 181x se posouzení týkalo umístění stavby rodinného, příp. bytového domu	1x
<u>rozhodnutí</u> (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby)	180x	2x
<u>vyjádření</u> v oblasti pohřebnictví	12x	
<u>ostatní stanoviska a sdělení</u> orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	79x	

Dílčích závazných stanovisek pro jiný odbor naší KHS KK bylo vydáno 57x, nesouhlasné dílčí závazné stanovisko 1x. Vraceno k doplnění či přepracování byly 14 podání. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno.

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno 34 podnětů a oznámení.

V souvislosti se stížnostmi na obtěžování hlukem (16 z toho 8 oprávněných) bylo ve 2. pololetí v 9 případech realizováno měření hluku v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevhodné podmínky ubytování v hotelech, penzionech a ubytovnách, nevyhovující podmínky v bytových domech, nedostatečné proslunění bytu, nekvalitní pitná voda, plíseň, zhoršená kvalita vody ke koupání, nefunkční kanalizace, nevyhovující hygienické podmínky v prostorách občanské vybavenosti, nepovolená skládka odpadu, nevyhovující prostory pro zvířata. Velmi často byly řešeny ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo provedeno 265 šetření na místě a poskytnuto 242 konzultací.

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- **celkem 698 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2019, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **35 kontrol***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **44 kontrol** koupališť ve volné přírodě,
- **80 kontrol** umělých koupališť a **58 léčebných bazénů** a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **48 kontroly** saun,
- **60 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny, penziony, kempy),
- **91 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **98 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **87 kontrol** v kosmetikách,
- **61 kontrol** v provozovnách masáží,
- **32 kontroly** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **3 kontrol** v soláriích
- **8 kontrol** při podnětu k hluku v komunálním prostředí.

* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

ULOŽILY SANKCE: V 5 případech byl uložen příkazní blok – celkem ve výši 8 500,- Kč a ve 6 případech bylo vedeno správní řízení – o celkové výši 167 000,-Kč.



V Karlových Varech dne 16.01.2020

Zpracovala:

Ing. Edita Novotná

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální