

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBEČNÉ A KOMUNÁLNÍ VE 2. POLOLETÍ 2020

Za dané období pracovnice odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
<u>vyjádření</u> v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	12x	
<u>závazná stanoviska</u> k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	714x z toho 188x se posouzení týkalo umístění stavby rodinného, příp. bytového domu	
<u>rozhodnutí</u> (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby)	120x	
<u>vyjádření</u> v oblasti pohřebnictví	4x	
<u>ostatní stanoviska a sdělení</u> orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	38x	

Dílčích závazných stanovisek pro jiný odbor naší KHS KK bylo vydáno 36x, nesouhlasná dílčí závazná stanoviska 3x.

Vráceno k doplnění či přepracování byly 18 podání. Zastavena byla 3 řízení. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno.

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno 11 podnětů a oznámení.

V souvislosti se stížnostmi na obtěžování hlukem (8 z toho 5 oprávněných) bylo ve 2. pololetí ve 2 případech realizováno měření hluku v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevyhovující podmínky v bytových domech, znečištění pozemků fekáliemi – nevhodná kanalizace, nevyhovující hygienické podmínky v prostorách občanské vybavenosti. Velmi často byly řešeny ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo provedeno 91 šetření na místě a poskytnuto 156 konzultací.

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- **celkem 166 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2020, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **11 kontrol***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **41 kontrol** koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí,
- **17 kontrol** umělých koupališť a **8 léčebných bazénů** a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **1 kontrola** sauny,
- **15 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny, penziony, kempy a objekty ŠvP nebo LDR),
- **11 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **25 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **17 kontrol** v kosmetikách,
- **7 kontrol** v provozovnách masáží,
- **2 kontroly** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **1 kontrola** v soláriích
- **10 kontrol** při podnětu k hluku v komunálním prostředí.

* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

ULOŽILY SANKCE: V 1 případě byl uložen příkazní blok – ve výši 10 000,- Kč.



V Karlových Varech dne 13.01.2021

Zpracovala:

Ing. Edita Novotná

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální