

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ V 2. POLOLETÍ 2021

Za dané období pracovníci odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
vyjádření v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	5x	
závazná stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	833x z toho 276x se posouzení týkalo umístění RD	0x
rozhodnutí (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby, PŘ pohřebních služeb)	158x	
vyjádření v oblasti pohřebnictví	7x	
ostatní stanoviska a sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	67x	

Dílčích závazných stanovisek pro jiný odbor naší KHS KK bylo vydáno 45x, nesouhlasné dílčí závazné stanovisko 5x.

Vráceno k doplnění či přepracování byly 44 podání. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. Zastaveno bylo 1 řízení.

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno 22 podnětů a oznámení.

V souvislosti se stížnostmi na obtěžování hlukem (13x) bylo ve 2. pololetí realizováno 5 měření hluku v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevhodné podmínky ubytování v hotelech, penzionech a ubytovnách, nevyhovující podmínky v bytových domech, nedostatečné proslunění bytu, nekvalitní pitná voda, zhoršená kvalita vody ke koupání, nefunkční kanalizace, nepovolená skládka odpadu, nevyhovující prostory pro zvířata. Řešeny byly ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo poskytnuto 389 konzultací.

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- celkem **312 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2021, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **22 kontrol***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **3 kontroly** teplé vody dle § 3 odst. 3,
- **36 kontrol** koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí,
- **29 kontrol** umělých koupališť a **24 kontrol** léčebných bazénů a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **19 kontrol** saun,
- **38 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny, hotely, penziony a kempy),
- **24 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **33 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **32 kontrol** v kosmetikách,
- **13 kontrol** v provozovnách masáží,
- **10 kontrol** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **2 kontroly** v soláriích,
- **13 kontrol** při podnětu k hluku v komunálním prostředí
- **2364 kontrol mimořádných opatření (2011 kontrol – provozovatelé a ztotožnění návštěvníku, 411 kontrol nad rámec SZD a 115 kontrol hromadných akcí).**

* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

ULOŽILY SANKCE: Ve 3 případech byla uložena pokuta příkazem v celkové výši 100.000,-Kč a ve 3 případech byl uložen příkazní blok v celkové výši 400,-Kč.



V Karlových Varech dne 12. 01. 2022

Zpracovala:

Ing. Edita Novotná

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální