

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ V 2. POLOLETÍ 2022

Za dané období pracovníci odboru HOK v Karlovarském kraji

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY:

	Souhlas	Nesouhlas
<u>vyjádření</u> v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)	14x	
<u>závazná stanoviska</u> k dokumentacím a projektům v rámci územních a stavebních řízení a následným kolaudacím	668x z toho 160x se posouzení týkalo umístění RD	
<u>rozhodnutí</u> (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací služby, PŘ pohřebních služeb)	156x	
<u>vyjádření</u> v oblasti pohřebnictví	8x	
<u>ostatní stanoviska a sdělení</u> orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu	27x	

Dílčích **závazných stanovisek** pro jiný odbor naší KHS KK bylo vydáno 69x, **nesouhlasné dílčí závazné stanovisko** 1x.

Vráceno k doplnění či přepracování byly 39 podání. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. **Zastaveno** bylo 3 řízení.

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:

Celkem bylo řešeno **26 podnětů a oznámení**.

V souvislosti se stížnostmi na **obtěžování hlukem (15x)** bylo v 1. pololetí realizováno **4 měření hluku** v chráněných prostorech.

Předmětem dalších podnětů byly nevhodné podmínky ubytování v hotelech, penzionech a ubytovnách, nevyhovující podmínky v bytových domech, nedostatečné proslunění bytu, nekvalitní pitná voda, zhoršená kvalita vody ke koupání, nefunkční kanalizace, nepovolená skládka odpadu, nevyhovující prostory pro zvířata. Řešeny byly ve spolupráci i s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad).

PROVÁDĚLY KONZULTACE:

V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření bylo poskytnuto **330 konzultací**.

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU:

- **celkem 334 kontrol** (vedle plánovaných kontrol na rok 2022, byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení),
- **46 kontrol***, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody,
- **14 kontrol** teplé vody dle § 3 odst. 3,
- **19 kontrol** koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí,
- **19 kontrol** umělých koupališť a **22 kontrol** léčebných bazénů a van (rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních,
- **16 kontroly** saun,
- **25 kontrol** ubytovacích služeb (ubytovny, hotely, penziony a kempy),
- **41 kontrol** v kadeřnictví a holičství,
- **41 kontrol** v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,
- **41 kontrol** v kosmetikách,
- **11 kontrol** v provozovnách masáží,
- **15 kontrol** v tetovacích a obdobných provozovnách,
- **7 kontroly** v soláriích,
- **15 kontrol** při podnětu k hluku v komunálním prostředí.

* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém registru MZ ČR.

Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně.

ULOŽILY SANKCE: Ve 1 případě byla uložena pokuta příkazem ve výši 50.000,- Kč a v 5 případech na místě příkazním blokem v celkové výši 9.500,- Kč.



V Karlových Varech dne 03. 02. 2023

Zpracovala:

Ing. Edita Novotná

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální